


# Installation av ett DNA Mesh WiFi-modem

DNA

## Installation av ett modem och anslutning av apparater



Snabbguide



Gå till följande sida för att fortsätta till de olika stadierna av installation.

# 1

## Du kan använda DNA Mesh WiFi K562-modemet på två olika sätt:

**A** Som hemmets huvudmodem, varvid du har ett K562-modem till ditt förfogande. I Ethernet-hushållets kopplingspanel kan du ange vilket rum modemmet ska kopplas till. För mer detaljerade kopplingsinstruktioner, se användarmanualen eller videon bredvid om hur du tar nätverket i bruk.

**B** Som en WiFi-förlängare när det första K562-modemet som fungerar som huvudmodem redan har tagits i bruk. Då har du minst två K562-modem till ditt förfogande.

För mer information om hur du tar i bruk en WiFi-förlängare samt skapar ett Mesh WiFi-nätverk som täcker hela ditt hem, se användarmanualen och videon bredvid.

# 2

## Ta i bruk som huvudmodem i hemmet Anslut Ethernet-kabeln

- A.** från rummets nätuttag till vilket Ethernet-uttag på K562-modemet som helst.  
**ELLER**
- B.** från Ethernet-uttaget på ett annat modem eller en router till Ethernet-uttaget på vilket K562-modem som helst, varvid du upprättar ett omfattande WiFi-nätverk med K562-modemet istället för med din nuvarande apparat. **Obs! När du använder K562-modemet med en utomhusrouter, ska du koppla Ethernet-kabeln i Ethernet-uttaget i utomhusrouterns strömkälla.**



Video om hur du tar  
nätverket i bruk  
(på finska)




Vad är ett Mesh  
WiFi-system?  
(på finska)



# 3

Koppla i strömsladden i ett vägguttag och anslut dess andra ända till K562-modemet. Modemet slås på automatiskt efter att du har kopplat i strömsladden.



# 4

Vänta en stund medan modemmet ansluter till internet. Installationen är korrekt när status-indikatorlampan lyser kontinuerligt vitt efter att modemmet satts igång. I användarmanualen hittar du mer information om indikatorlamporna på modemmet. Internetförbindelsen är nu klar!



## Du kan ansluta apparater till ett DNA Mesh WiFi-modem på två olika sätt:

### 5A

Anslut apparater som har ett Ethernet-gränssnitt till modemmet med en Ethernet-kabel. Detta garanterar en internetförbindelse av högsta kvalitet. Koppla i kabeln i ett av modemets tillgängliga Ethernet-uttag.



Användarmanual för  
K562-modemet  
(på finska)

### 5B

Välj med datorn, telefonen eller en annan apparat det WiFi-nätverk som modemmet upprättar. Nätverkets namn och lösenord finns på etiketten som medföljer förpackningen, på dekalen på apparatens undersida, samt på modemets konfigurationssida.



Videon om hur du tar  
i bruk K562-modemet  
(på finska)

Se mer detaljerade instruktioner i användarmanualen, på supportsidorna online, samt videon om hur du tar modemmet i bruk. Instruktionerna uppdateras på basis av feedback från användarna. Du hittar uppdaterade instruktioner på [dna.fi/tuki-modeemit](https://dna.fi/tuki-modeemit) och genom att skanna QR-koden bredvid (informationen är på finska).

På baksidan hittar du ytterligare information om hur du konfigurerar ett trådlöst nätverk.

# Ta i bruk ett trådlöst nätverk

DNA Mesh WiFi-modemen är krypterade när det gäller WiFi-nätverk. Nätverkets namn och lösenord finns på etiketten som medföljer förpackningen, på dekalen på apparatens undersida, samt på modemets konfigurationssida.

Du kan också automatiskt ansluta din apparat till standardnätverket genom att skanna QR-koden på dekalen på apparatens undersida.

**OBS!** Om du använder ett K562-modem som WiFi-förlängare tillsammans med ett eller flera Mesh WiFi-modem, ska du alltid ansluta apparaterna till WiFi-nätverket i det första K562-modemet som fungerar som huvudmodem i ditt hem.

DNA Mesh WiFi-modemet stöder trådlösa WiFi-nätverk med frekvenserna 2,4 GHz och 5 GHz. Som standard är ett 5 GHz-nätverk aktiverat i apparaten, dessutom har den ett kombinationsnätverk på 2,4 GHz och 5 GHz, varvid din apparat väljer vilken frekvens den använder. Vi rekommenderar att du använder ett kombinationsnätverk (DNA-WIFI-XXXX).

## DNA Mesh WiFi K562

Namnen på ett trådlöst nätverk:

SSID: DNA-WIFI-XXXX

SSID: DNA-WIFI-5GHz-XXXX

Gemensamt lösenord: XXXXXXXXX

Konfigurationssidans adress:

[dna.wifi/](http://dna.wifi/) eller 192.168.101.1

Användare/lösenord: admin/1234

Ytterligare information:

[www.dna.fi/tuki-modeemit](http://www.dna.fi/tuki-modeemit)

- **SSID (nätverkets namn):**  
T.ex. DNA WIFI-XXXX  
T.ex. DNA-WIFI-5GHz-XXXX
- **Lösenord:**  
Gemensamt lösenord: XXXXXXXXX



**Behöver du hjälp med ibruktagningen? Låt oss hjälpa till!**

**DNA Netti är lätt att ta i bruk**, men kanske är det inte din passion att ställa in modem och WiFi-nätverk. Oroa dig inte, hjälpen finns nära – även på plats vid behov.

En chatt och mer information hittar du på [dna.fi/asennusmestari](http://dna.fi/asennusmestari), eller ring gratis på vardagar kl. 8–18 till numret **0800 304 010**.